

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 5234Β/26-11-2020

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ 22.45	1	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων		
ΝΑΟΙΚ 22.21.01	2	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών		
ΝΑΟΙΚ 32.05.02	3	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12		
ΝΑΟΙΚ 32.05.04	4	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20		
ΝΑΟΙΚ 38.02	5	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
ΝΑΟΙΚ 38.20.03	6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	01-02-01-00	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 73.33.02	7	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές
ΝΑΟΙΚ 73.26.03	8	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές
ΝΑΟΙΚ 73.16.02	9	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm		
ΝΑΟΙΚ 74.30.05	10	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	03-07-03-00	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους
ΝΑΟΙΚ 75.41.01	11	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	03-07-03-00	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους
ΝΑΟΙΚ 75.11.01	12	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	03-07-03-00	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους
ΝΑΠΡΣ ΔΙΑΣΦ8.1.1.2	13	Δάπεδο pvc		
ΝΑΟΙΚ 77.80.01	14	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
ΝΑΟΙΚ 77.80.02	15	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
ΝΑΟΙΚ 54.40.01	16	Θύρες ξύλινες ταμπλαδοτές με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	03-08-01-00	Ξύλινα Κουφώματα

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ 65.17.04	17	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	03-08-03-00	Κουφώματα Αλουμινίου
ΝΑΟΙΚ 76.27.02	18	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	03-08-07-02	Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό
ΝΑΠΡΣ Β12.3	19	Μονάδα τραμπάλα - παπάκι		
ΝΑΠΡΣ Β12.20	20	Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα		
ΝΑΠΡΣ ΠΙΕΛ.1.1.1	21	ΜΟΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ		
ΟΙΚ ΔΑΠΑΣ	22	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 4εκ		
ΝΑΠΡΣ ΔΙΑΣΦ8.1.1.1	23	Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας SBR 8 cm διαφόρων χρωμάτων		
ΝΑΟΙΚ 64.16.03	24	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"		
ΝΑΟΙΚ 78.05.12	25	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm		
ΝΑΟΙΚ 56.23	26	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
ΝΑΟΙΚ Σ\56.1	27	Μεμβράνη Προστασίας Υαλοπίνακα	03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
ΑΤΗΕ 8181.2	28	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm		
ΑΤΗΕ Λ\N8740	29	Νιπτήρας πορσελάνης Νηπίων		
ΑΤΗΕ Λ\8641	30	Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm		
ΗΛΜ Λ\62.1	31	Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού απλός		
ΑΤΗΕ Λ\62.2	32	Ανιχνευτής ιονισμού - καπνού		
ΑΤΗΕ Λ\62.3	33	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός		
ΗΛΜ Λ\60.1	34	Φαροσειρήνα		
ΑΤΗΕ Λ\19.3	35	Κέντρο πυρανίχνευσης 4 ζωνών		
ΑΤΗΕ Λ\19.6	36	Κέντρο πυρανίχνευσης 2 ζωνών		
ΗΛΜ Λ\19.2	37	Σύστημα τοπικής εφαρμογής τύπου F για θερμές επιφάνειες κουζίνας		
ΗΛΜ Λ\47.1	38	Καλώδιο τύπου LiYCY 2x1.5 mm2 Διπολικό - Διατομής 2 X 1,5 mm2		
ΗΛΜ Λ\49.2	39	Μπουτόν ενεργοποίησης συστήματος συναγερμού συμβατικού τύπου		
ΗΛΜ Λ\11.1	40	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ1/2 ins		
ΗΛΜ Λ\11.2	41	Κεφαλή καταιονισμού (sprinkler)		
ΗΛΜ Λ\20.1	42	Ερμάριο 24 εφεδρικών κεφαλών sprinkler		
ΗΛΜ Λ\20.2	43	Πυροσβεστικό μεταλλικό ερμάριο μέσων ατομικής προστασίας		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
HΛM Λ\59.1	44	Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας 18 W 'εξόδου'		
HΛM Λ\49.1	45	Διακόπτης ελέγχου ροής		
ATHE Λ\8038.3.1	46	Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή γαλβανισμένος Διαμέτρου Φ 1"		
ATHE Λ\8038.3.2	47	Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή γαλβανισμένος Διαμέτρου Φ 1 1/4"		
ATHE Λ\8038.3.3	48	Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή γαλβανισμένος Διαμέτρου Φ 1 1/2"		
ATHE Λ\8038.3.4	49	Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή γαλβανισμένος Διαμέτρου Φ 2"		
HΛM Λ\19.5	50	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός Γομώσεως 6 kg		
ATHE 8201.1.2	51	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg		
ATHE 8201.1.3	52	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg		
ATHE Λ\8201.1.4	53	Πυροσβεστήρας wet chemical κατηγορίας 25F φορητός 2lt		
ATHE Λ\8201.1.5	54	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler γομώσεως 12 kg		
ATHE Λ\8204.1	55	Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη		
ATHE Λ\19.4	56	Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης Με 1 φιάλη Ρα 12 kg		
ATHE Λ\19.5	57	Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης Με 1 φιάλη Ρα 50 kg		
ATHE Λ\62.4	58	Ανιχνευτής Εκρηκτικού Μίγματος		
HΛM Λ\7.1	59	Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαμέτρου 19mm		
ATHE Ν\8041.4	60	Σωλήνας μόνωσης armaflex		
ΟΙΚ 2269Γ	61	Διάνοιγς αύλακος επί λιθοδομής ή επί αόπλου σκυροδέματος		

Διδυμότειχο 04/05/2022

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Διδυμότειχο 04/05/2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μ.Α.Δ. Ο
ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤ. Τ.Υ.

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Διδυμότειχο 04/05/2022

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Η ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ
Τ.Υ.-Υ.ΔΟΜ.-ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

ΔΟΒΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ.ΠΕ