

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

| Α/Α                                       | Είδος Εργασιών  | Κωδικός Άρθρου     | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ)    |                  |
|---|---|--------------------|---------------------|------|------------|----------|---------------------|------------------|------------------|
|   |   |                    |                     |      |            |          |                     | Μερική Δαπάνη    | Ολική Δαπάνη     |
| [1]                                       | [2]   | [3]                | [4]                 | [5]  | [6]        | [7]      | [8]                 | [9]              | [10]             |
| <b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>                      |   |                    |                     |      |            |          |                     |                  |                  |
| <b>1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>                   |   |                    |                     |      |            |          |                     |                  |                  |
| 1   | Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων  | ΝΑΟΙΚ 22.45        | ΟΙΚ 2275            | 1    | m2         | 25,00    | 16,80               | 420,00           |                  |
| 2   | Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών                   | ΝΑΟΙΚ 22.21.01     | ΟΙΚ 2238            | 2    | m2         | 67,00    | 4,50                | 301,50           |                  |
| <b>Σύνολο : 1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>          |   |                    |                     |      |            |          |                     | <b>721,50</b>    | <b>721,50</b>    |
| <b>1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ</b>          |   |                    |                     |      |            |          |                     |                  |                  |
| 1   | Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12   | ΝΑΟΙΚ 32.05.02     | ΟΙΚ 3212            | 3    | m3         | 3,00     | 95,00               | 285,00           |                  |
| 2   | Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20   | ΝΑΟΙΚ 32.05.04     | ΟΙΚ 3214            | 4    | m3         | 25,00    | 106,00              | 2.650,00         |                  |
| 3   | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών   | ΝΑΟΙΚ 38.02        | ΟΙΚ 3811            | 5    | m2         | 39,00    | 22,50               | 877,50           |                  |
| 4   | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C   | ΝΑΟΙΚ 38.20.03     | ΟΙΚ 3873            | 6    | kg         | 219,00   | 1,01                | 221,19           |                  |
| <b>Σύνολο : 1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ</b> |   |                    |                     |      |            |          |                     | <b>4.033,69</b>  | <b>4.033,69</b>  |
| <b>1.3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΔΑΠΕΔΑ</b>            |   |                    |                     |      |            |          |                     |                  |                  |
| 1   | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm  | ΝΑΟΙΚ 73.33.02     | ΟΙΚ 7331            | 7    | m2         | 25,00    | 33,50               | 837,50           |                  |
| 2   | Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά  | ΝΑΟΙΚ 73.26.03     | ΟΙΚ 7326.1          | 8    | m2         | 79,00    | 31,00               | 2.449,00         |                  |
| 3   | Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm  | ΝΑΟΙΚ 73.16.02     | ΟΙΚ 7316            | 9    | m2         | 8,00     | 13,50               | 108,00           |                  |
| 4   | Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο | ΝΑΟΙΚ 74.30.05     | ΟΙΚ 7451            | 10   | m2         | 6,00     | 101,00              | 606,00           |                  |
| 5   | Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)                                 | ΝΑΟΙΚ 75.41.01     | ΟΙΚ 7541            | 11   | MM         | 3,00     | 39,00               | 117,00           |                  |
| 6   | Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm   | ΝΑΟΙΚ 75.11.01     | ΟΙΚ 7511            | 12   | MM         | 3,00     | 9,50                | 28,50            |                  |
| 7   | Δάπεδο pvc  | ΝΑΠΡΣ ΔΙΑΣΦ8.1.1.2 | ΟΙΚ 7331            | 13   | m2         | 922,00   | 26,00               | 23.972,00        |                  |
| <b>Σύνολο : 1.3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΔΑΠΕΔΑ</b>   |   |                    |                     |      |            |          |                     | <b>28.118,00</b> | <b>28.118,00</b> |
|   |   |                    |                     |      |            |          |                     |                  |                  |
|   |   |                    |                     |      |            |          |                     |                  |                  |
|   |   |                    |                     |      |            |          |                     |                  |                  |
| <b>Σε μεταφορά</b>                        |   |                    |                     |      |            |          |                     |                  | <b>32.873,19</b> |

| Α/Α | Είδος Εργασιών  | Κωδικός Άρθρου     | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ)    |                  |
|-----|---|--------------------|---------------------|------|------------|----------|---------------------|------------------|------------------|
|     |   |                    |                     |      |            |          |                     | Μερική Δαπάνη    | Ολική Δαπάνη     |
| [1] | [2]   | [3]                | [4]                 | [5]  | [6]        | [7]      | [8]                 | [9]              | [10]             |
|     | Από μεταφορά  |                    |                     |      |            |          |                     |                  | 32.873,19        |
|     | <b>1.4. ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΑ</b>  |                    |                     |      |            |          |                     |                  |                  |
| 1   | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως | ΝΑΟΙΚ 77.80.01     | ΟΙΚ 7785.1          | 14   | m2         | 558,00   | 9,00                | 5.022,00         |                  |
| 2   | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.                        | ΝΑΟΙΚ 77.80.02     | ΟΙΚ 7785.1          | 15   | m2         | 100,00   | 10,10               | 1.010,00         |                  |
|     | <b>Σύνολο : 1.4. ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΑ</b>   |                    |                     |      |            |          |                     | <b>6.032,00</b>  | <b>6.032,00</b>  |
|     | <b>1.5. ΠΟΡΤΕΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ</b>   |                    |                     |      |            |          |                     |                  |                  |
| 1   | Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm   | ΝΑΟΙΚ 54.40.01     | ΟΙΚ 5441.1          | 16   | m2         | 35,00    | 155,00              | 5.425,00         |                  |
| 2   | Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα   | ΝΑΟΙΚ 65.17.04     | ΟΙΚ 6522            | 17   | m2         | 9,00     | 190,00              | 1.710,00         |                  |
| 3   | Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)   | ΝΑΟΙΚ 76.27.02     | ΟΙΚ 7609.2          | 18   | m2         | 25,00    | 54,00               | 1.350,00         |                  |
|     | <b>Σύνολο : 1.5. ΠΟΡΤΕΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ</b>  |                    |                     |      |            |          |                     | <b>8.485,00</b>  | <b>8.485,00</b>  |
|     | <b>1.6. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ</b>  |                    |                     |      |            |          |                     |                  |                  |
| 1   | Μονάδα τραμπάλα - παπάκι  | ΝΑΠΡΣ Β12.3        | ΟΙΚ 5104            | 19   | ΤΕΜ        | 4,00     | 500,00              | 2.000,00         |                  |
| 2   | Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα  | ΝΑΠΡΣ Β12.20       | ΟΙΚ 5104            | 20   | ΤΕΜ        | 1,00     | 1.000,00            | 1.000,00         |                  |
| 3   | ΜΟΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ   | ΝΑΠΡΣ ΠΛΕΛ.1.1.1   | ΟΙΚ 5104            | 21   | ΤΕΜ        | 5,00     | 650,00              | 3.250,00         |                  |
| 4   | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 4εκ   | ΟΙΚ ΔΑΠΑΣ          | ΟΙΚ 7396            | 22   | m2         | 71,00    | 60,00               | 4.260,00         |                  |
| 5   | Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας SBR 8 cm διαφόρων χρωμάτων  | ΝΑΠΡΣ ΔΙΑΣΦ8.1.1.1 | ΟΙΚ 7396            | 23   | m2         | 6,00     | 70,00               | 420,00           |                  |
|     | <b>Σύνολο : 1.6. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ</b>   |                    |                     |      |            |          |                     | <b>10.930,00</b> | <b>10.930,00</b> |
|     | <b>1.7. ΔΙΑΦΟΡΑ</b>   |                    |                     |      |            |          |                     |                  |                  |
| 1   | Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"   | ΝΑΟΙΚ 64.16.03     | ΟΙΚ 6418            | 24   | m          | 73,00    | 17,40               | 1.270,20         |                  |
| 2   | Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm   | ΝΑΟΙΚ 78.05.12     | ΟΙΚ 7809            | 25   | m2         | 66,00    | 18,00               | 1.188,00         |                  |
| 3   | Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα  | ΝΑΟΙΚ 56.23        | ΟΙΚ 5613.1          | 26   | m2         | 8,00     | 225,00              | 1.800,00         |                  |
| 4   | Μεμβράνη Προστασίας Υαλοπίνακα  | ΝΑΟΙΚ Σ\56.1       | ΟΙΚ 6522            | 27   | m2         | 108,00   | 24,80               | 2.678,40         |                  |
|     | <b>Σύνολο : 1.7. ΔΙΑΦΟΡΑ</b>  |                    |                     |      |            |          |                     | <b>6.936,60</b>  | <b>6.936,60</b>  |
|     |   |                    |                     |      |            |          |                     |                  |                  |
|     | <b>Σε μεταφορά</b>  |                    |                     |      |            |          |                     |                  | <b>65.256,79</b> |

| Α/Α | Είδος Εργασιών   | Κωδικός Άρθρου  | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ)    |                  |
|-----|--|-----------------|---------------------|------|------------|----------|---------------------|------------------|------------------|
|     |  |                 |                     |      |            |          |                     | Μερική Δαπάνη    | Ολική Δαπάνη     |
| [1] | [2]  | [3]             | [4]                 | [5]  | [6]        | [7]      | [8]                 | [9]              | [10]             |
|     | Από μεταφορά   |                 |                     |      |            |          |                     |                  | 65.256,79        |
|     | <b>1.8. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ</b>  |                 |                     |      |            |          |                     |                  |                  |
| 1   | Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm            | ΑΤΗΕ 8181.2     | ΗΛΜ 14              | 28   | ΤΕΜ        | 14,00    | 154,35              | 2.160,90         |                  |
| 2   | Νιπτήρας πορσελάνης Νηπίων                                       | ΑΤΗΕ Λ\N8740    | ΗΛΜ 17              | 29   | ΤΕΜ        | 13,00    | 119,36              | 1.551,68         |                  |
|     | <b>Σύνολο : 1.8. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ</b>                               |                 |                     |      |            |          |                     | <b>3.712,58</b>  | <b>3.712,58</b>  |
|     | <b>Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>                                    |                 |                     |      |            |          |                     |                  | <b>68.969,37</b> |
|     | <b>2. Η/Μ</b>  |                 |                     |      |            |          |                     |                  |                  |
| 1   | Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm              | ΑΤΗΕ Λ\8641     | ΗΛΜ 11              | 30   | ΤΕΜ        | 1,00     | 23,66               | 23,66            |                  |
| 2   | Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού απλός                           | ΗΛΜ Λ\62.1      | ΗΛΜ 62              | 31   | ΤΕΜ        | 24,00    | 48,29               | 1.158,96         |                  |
| 3   | Ανιχνευτής ιονισμού - καπνού                                     | ΑΤΗΕ Λ\62.2     | ΗΛΜ 62              | 32   | ΤΕΜ        | 29,00    | 48,29               | 1.400,41         |                  |
| 4   | Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός                                       | ΑΤΗΕ Λ\62.3     | ΗΛΜ 62              | 33   | ΤΕΜ        | 2,00     | 50,79               | 101,58           |                  |
| 5   | Φαροσειρήνα  | ΗΛΜ Λ\60.1      | ΗΛΜ 60              | 34   | ΤΕΜ        | 8,00     | 88,94               | 711,52           |                  |
| 6   | Κέντρο πυρανίχνευσης 4 ζωνών                                     | ΑΤΗΕ Λ\19.3     | ΗΛΜ 19              | 35   | ΤΕΜ        | 3,00     | 290,73              | 872,19           |                  |
| 7   | Κέντρο πυρανίχνευσης 2 ζωνών                                     | ΑΤΗΕ Λ\19.6     | ΗΛΜ 19              | 36   | ΤΕΜ        | 1,00     | 236,13              | 236,13           |                  |
| 8   | Σύστημα τοπικής εφαρμογής τύπου F για θερμές επιφάνειες κουζίνας | ΗΛΜ Λ\19.2      | ΗΛΜ 19              | 37   | ΤΕΜ        | 2,00     | 1.192,84            | 2.385,68         |                  |
| 9   | Καλώδιο τύπου LiYCY 2x1.5 mm2 Διπολικό - Διατομής 2 Χ 1,5 mm2    | ΗΛΜ Λ\47.1      | ΗΛΜ 47              | 38   | m          | 650,00   | 7,29                | 4.738,50         |                  |
| 10  | Μπουτόν ενεργοποίησης συστήματος συναγερμού συμβατικού τύπου     | ΗΛΜ Λ\49.2      | ΗΛΜ 49              | 39   | ΤΕΜ        | 12,00    | 34,67               | 416,04           |                  |
| 11  | Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ1/2 ins       | ΗΛΜ Λ\11.1      | ΗΛΜ 11              | 40   | ΤΕΜ        | 1,00     | 13,55               | 13,55            |                  |
| 12  | Κεφαλή καταιονισμού (sprinkler)                                  | ΗΛΜ Λ\11.2      | ΗΛΜ 11              | 41   | ΤΕΜ        | 71,00    | 21,02               | 1.492,42         |                  |
| 13  | Ερμάριο 24 εφεδρικών κεφαλών sprinkler                           | ΗΛΜ Λ\20.1      | ΗΛΜ 20              | 42   | ΤΕΜ        | 1,00     | 679,94              | 679,94           |                  |
| 14  | Πυροσβεστικό μεταλλικό ερμάριο μέσων ατομικής προστασίας         | ΗΛΜ Λ\20.2      | ΗΛΜ 20              | 43   | ΤΕΜ        | 1,00     | 355,06              | 355,06           |                  |
| 15  | Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας 18 W 'εξόδου'            | ΗΛΜ Λ\59.1      | ΗΛΜ 59              | 44   | ΤΕΜ        | 48,00    | 108,88              | 5.226,24         |                  |
| 16  | Διακόπτης ελέγχου ροής   | ΗΛΜ Λ\49.1      | ΗΛΜ 49              | 45   | ΤΕΜ        | 1,00     | 409,45              | 409,45           |                  |
| 17  | Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή γαλβανισμένος Διαμέτρου Φ 1"           | ΑΤΗΕ Λ\8038.3.1 | ΗΛΜ 6               | 46   | m          | 240,00   | 53,86               | 12.926,40        |                  |
| 18  | Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή γαλβανισμένος Διαμέτρου Φ 1 1/4"       | ΑΤΗΕ Λ\8038.3.2 | ΗΛΜ 6               | 47   | m          | 22,00    | 62,56               | 1.376,32         |                  |
| 19  | Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή γαλβανισμένος Διαμέτρου Φ 1 1/2"       | ΑΤΗΕ Λ\8038.3.3 | ΗΛΜ 6               | 48   | m          | 5,00     | 66,62               | 333,10           |                  |
| 20  | Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή γαλβανισμένος Διαμέτρου Φ 2"           | ΑΤΗΕ Λ\8038.3.4 | ΗΛΜ 6               | 49   | m          | 36,00    | 73,54               | 2.647,44         |                  |
| 21  | Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός Γομώσεως 6 kg      | ΗΛΜ Λ\19.5      | ΗΛΜ 19              | 50   | ΤΕΜ        | 8,00     | 119,19              | 953,52           |                  |
| 22  | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg             | ΑΤΗΕ 8201.1.2   | ΗΛΜ 19              | 51   | ΤΕΜ        | 21,00    | 37,79               | 793,59           |                  |
|     | <b>Σε μεταφορά</b>   |                 |                     |      |            |          |                     | <b>39.251,70</b> | <b>68.969,37</b> |

| Α/Α                                    | Είδος Εργασιών   | Κωδικός Άρθρου  | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |                         |
|--|--|-----------------|---------------------|------|------------|----------|---------------------|---------------|-------------------------|
|  |  |                 |                     |      |            |          |                     | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη            |
| [1]                                    | [2]  | [3]             | [4]                 | [5]  | [6]        | [7]      | [8]                 | [9]           | [10]                    |
|  | Από μεταφορά   |                 |                     |      |            |          |                     | 39.251,70     | 68.969,37               |
| 23                                     | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg                      | ΑΤΗΕ 8201.1.3   | ΗΛΜ 19              | 52   | ΤΕΜ        | 3,00     | 58,87               | 176,61        |                         |
| 24                                     | Πυροσβεστήρας wet chemical κατηγορίας 25F φορητός 2lt                      | ΑΤΗΕ Λ\8201.1.4 | ΗΛΜ 19              | 53   | ΤΕΜ        | 4,00     | 132,61              | 530,44        |                         |
| 25                                     | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler γομώσεως 12 kg | ΑΤΗΕ Λ\8201.1.5 | ΗΛΜ 19              | 54   | ΤΕΜ        | 2,00     | 115,91              | 231,82        |                         |
| 26                                     | Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη  | ΑΤΗΕ Λ\8204.1   | ΗΛΜ 20              | 55   | ΤΕΜ        | 9,00     | 126,71              | 1.140,39      |                         |
| 27                                     | Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης Με 1 φιάλη Ρα 12 kg                            | ΑΤΗΕ Λ\19.4     | ΗΛΜ 19              | 56   | ΤΕΜ        | 1,00     | 865,65              | 865,65        |                         |
| 28                                     | Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης Με 1 φιάλη Ρα 50 kg                            | ΑΤΗΕ Λ\19.5     | ΗΛΜ 19              | 57   | ΤΕΜ        | 1,00     | 1.889,20            | 1.889,20      |                         |
| 29                                     | Ανιχνευτής Εκρηκτικού Μίγματος   | ΑΤΗΕ Λ\62.4     | ΗΛΜ 62              | 58   | ΤΕΜ        | 1,00     | 47,79               | 47,79         |                         |
| 30                                     | Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαμέτρου 19mm                                       | ΗΛΜ Λ\7.1       | ΗΛΜ 7               | 59   | m          | 135,00   | 15,41               | 2.080,35      |                         |
| 31                                     | Σωλήνας μόνωσης armaflex   | ΑΤΗΕ Ν\8041.4   | ΗΛΜ 7               | 60   | m          | 135,00   | 2,66                | 359,10        |                         |
| 32                                     | Διάνοιξις αύλακος επί λιθοδομής ή επί αόπλου σκυροδέματος                  | ΟΙΚ 2269Γ       | ΟΙΚ 2269Γ           | 61   | m          | 12,00    | 79,48               | 953,76        |                         |
|  | Σύνολο : 2. Η/Μ  |                 |                     |      |            |          |                     | 47.526,81     | 47.526,81               |
| Άθροισμα<br>Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ        |  |                 |                     |      |            |          |                     | 18,00%        | 116.496,18<br>20.969,31 |
| Άθροισμα<br>Απρόβλεπτα                 |  |                 |                     |      |            |          |                     | 15,00%        | 137.465,49<br>20.619,82 |
| Άθροισμα<br>Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ |  |                 |                     |      |            |          |                     |               | 158.085,31<br>1.000,00  |
| Άθροισμα<br>ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών      |  |                 |                     |      |            |          |                     |               | 159.085,31<br>180,00    |
| Άθροισμα<br>Πρόβλεψη αναθεώρησης       |  |                 |                     |      |            |          |                     |               | 159.265,31<br>2.025,01  |
| Άθροισμα<br>ΦΠΑ                        |  |                 |                     |      |            |          |                     | 24,00%        | 161.290,32<br>38.709,68 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                          |  |                 |                     |      |            |          |                     |               | 200.000,00              |

Διδυμότειχο 04/05/2022  
ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διδυμότειχο 04/05/2022  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Μ.Α.Δ. Ο  
ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤ. Τ.Υ.

Διδυμότειχο 04/05/2022  
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Η ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ  
Τ.Υ.-Υ.ΔΟΜ.-ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΔΟΒΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ.ΠΕ