

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	1	m2	48,60	16,80	816,48	
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	2	m2	20,53	7,90	162,19	
3	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	3	m3	15,00	15,70	235,50	
4	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	4	m3	15,00	2,60	39,00	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								1.253,17	1.253,17
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	5	m3	32,65	95,00	3.101,75	
2	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.13	ΟΙΚ 3841	6	m2	43,70	20,25	884,93	
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	7	kg	1.519,00	1,07	1.625,33	
4	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.45	ΟΙΚ 3873	8	m2	43,70	2,20	96,14	
Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								5.708,15	5.708,15
3. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΤΟΙΧΟΠΕΤΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
1	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.02	ΟΙΚ 3213	9	m	16,40	19,70	323,08	
2	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.01	ΟΙΚ 3213	10	m	10,00	16,80	168,00	
3	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 78.34	ΟΙΚ 7809	11	m2	20,59	22,50	463,28	
4	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ 61.30	ΟΙΚ 6118	12	kg	150,00	3,10	465,00	
5	Μεταλλικός σκελετός και αμφίπλευρη επένδυση με γυψοσανίδες , πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ Ν150.05.02	0% ΟΙΚ 4713 100% ΟΙΚ 4713 0% ΟΙΚ 4713	13	m2	26,52	35,00	928,20	
Σύνολο : 3. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΤΟΙΧΟΠΕΤΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								2.347,56	2.347,56
4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία άνω των 25 τεμαχίων ανά τετραγωνικό μέτρο	ΝΑΟΙΚ 74.30.12	ΟΙΚ 7444	14	m2	9,73	90,00	875,70	
2	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	ΟΙΚ 7331	15	m2	19,53	33,50	654,26	
Σε μεταφορά								1.529,96	9.308,88

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							1.529,96	9.308,88
3	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	ΝΑΟΙΚ 73.36.01	ΟΙΚ 7335	16	m2	19,53	18,00	351,54	
4	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.35	ΟΙΚ 7326.1	17	MM	31,66	4,50	142,47	
5	Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	ΝΑΟΙΚ 75.61.01	ΟΙΚ 7561	18	m2	2,10	73,00	153,30	
6	Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών	ΝΑΟΙΚ 74.22	ΟΙΚ 7422	19	MM	8,40	2,80	23,52	
7	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμαρίνων βαθμίδων	ΝΑΟΙΚ 73.76	ΟΙΚ 7396	20	MM	8,40	5,60	47,04	
8	Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 73.93	ΟΙΚ 7373.1	21	m2	32,87	56,00	1.840,72	
9	Επιστρώσεις δαπέδων με υψηλών προδιαγραφών πατώματα laminate	ΝΑΟΙΚ Ν\74.00.03	ΟΙΚ 5343	22	m2	181,91	16,00	2.910,56	
10	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	ΝΑΟΙΚ 72.65	ΟΙΚ 6401	23	m2	20,59	45,00	926,55	
	Σύνολο : 4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							7.925,66	7.925,66
	5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								
1	Θερμοηχομονωτικά, κουφώματα αλουμινίου, ηλεκτροστατικής βαφής.	ΝΑΟΙΚ Ν\ΣΥ65.1		24	m2	48,60	310,00	15.066,00	
2	Θύρες αλουμινίου μονόφυλλες ή διφυλλες με υαλοστάσιο.	ΝΑΟΙΚ Ν\65.05.03	ΟΙΚ 6502	25	m2	6,18	160,00	988,80	
3	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί - ασφαλείας υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο ασφαλείας 5 mm, κενό 12 mm με argon, κρύσταλλο ασφαλείας 5 mm low-e)	ΝΑΟΙΚ Ν\76.27.02.01	ΟΙΚ 6519	26	m2	34,02	65,00	2.211,30	
	Σύνολο : 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ							18.266,10	18.266,10
	6. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								
1	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2	ΑΤΗΕ Ν\8766.3.2	Η\ΛΜ	27	m	400,00	6,29	2.516,00	
2	Καλώδιον τύπου ΝΥΜ, τριπολικό, διατομής 3Χ1,5mm2	Η\ΛΜ ΑΣ46.2	Η\ΛΜ 46	28	m	200,00	5,61	1.122,00	
3	Καλώδιον τύπου ΝΥΜ, τριπολικό, διατομής 3Χ4mm2	Η\ΛΜ ΑΣ46	Η\ΛΜ 46	29	m	40,00	7,18	287,20	
4	Καλώδιον τύπου ΝΥΜ, τριπολικό, διατομής 3Χ6mm2	Η\ΛΜ ΑΣ46.1	Η\ΛΜ 46	30	m	40,00	6,82	272,80	
5	Καλώδιο UTP CAT6	Η\ΛΜ ΑΣΔ.Κ.9	Η\ΛΜ 48	31	m	500,00	0,67	335,00	
6	Καλώδιο τύπου utp 4Χ2Χ0,4 τηλεφωνικό	ΑΤΗΕ Τ\8797		32	m	150,00	0,50	75,00	
7	Καλώδιο ομοαξονικό κεραίας	ΑΤΗΕ Κ\8774.1	Η\ΛΜ 47	33	m	150,00	2,04	306,00	
	Σε μεταφορά							4.914,00	35.500,64

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							4.914,00	35.500,64
8	Ηλεκτρικός πίνακας διανομής (ΓΠΧΤ), μεταλλικός, συναρμολογούμενος, επεκτάσιμος, με δυνατότητα αλλαγής μετόπης για τοποθέτηση ραγούλικού ή αυτόματου διακόπτη, θύρας, επιτοίχιος, προστασίας IP 54, IK08, Διαστάσεις πίνακα: 690 (Π) x 850(Υ) x 204(Β) mm	ΑΤΗΕ Ν\8840.1.2	ΗΛΜ 52	34	m	2,00	456,00	912,00	
9	Διακόπτης φορτίου ράγας 3Χ63Α	ΗΛΜ ΑΣ50.ΣΧ.1	ΗΛΜ 50	35	TEM	2,00	33,67	67,34	
10	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5Χ16mm2 (J1VVR 5G16)	ΑΤΗΕ 8774	ΗΛΜ 47	36	m	40,00	21,10	844,00	
11	Ηλεκτρονόμος (ρελέ) διαφυγής 4Χ63Α	ΗΛΜ ΑΣ50.ΣΧ8		37	TEM	2,00	128,36	256,72	
12	Ασφαλειοδιακόπτης αυτόματος 3Χ50Α	ΗΛΜ ΑΣ54.5.ΚΚΠΑ1		38	TEM	2,00	88,89	177,78	
13	Ενδεικτική λυχνία τριπλής τριχρωμίας	ΑΤΗΕ Ν938	ΗΛΜ 103	39	TEM	2,00	13,15	26,30	
14	Ασφάλεια αυτόματες εντάσεως 10Α	ΗΛΜ ΑΣ54.2	ΗΛΜ 54	40	TEM	30,00	10,09	302,70	
15	Ασφάλεια αυτόματες εντάσεως 16Α	ΗΛΜ ΑΣ54.3	ΗΛΜ 54	41	TEM	20,00	11,11	222,20	
16	Ασφάλεια αυτόματες εντάσεως 25Α	ΗΛΜ ΑΣ54.4	ΗΛΜ 54	42	TEM	6,00	14,17	85,02	
17	Ασφάλεια αυτόματα 20Α	ΑΤΗΕ ΑΣ891.Σ10	ΑΤΗΕ 8916	43	TEM	6,00	19,22	115,32	
18	Καλώδιον τύπου ΝΥΜ, διατομής 5Χ10mm2	ΗΛΜ ΑΣ46.4.ΚΚΠΑ.1		44	m	30,00	25,30	759,00	
19	Φωτιστικό σώμα στεγανό, τύπου απλικά, με 1 λυχνία led E27, εξωτερικών χώρων, τοίχου	ΑΤΗΕ Φ\8971.3	ΗΛΜ 59	45	TEM	10,00	28,88	288,80	
20	Ρευματοδότης SCHUKO	ΑΤΗΕ ΑΣ888	ΗΛΜ 49	46	TEM	50,00	10,05	502,50	
21	Διακόπτης χωνευτός μετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α	ΗΛΜ ΑΣ.49.1	ΗΛΜ 49	47	TEM	20,00	6,58	131,60	
22	Διανεμητές δικτύου - Gigabit Ethernet Switches 24θυρών	ΗΛΜ ΑΣΔ.Κ.3		48	TEM	1,00	257,34	257,34	
23	Πρίζα τηλεφώνου-δικτύου	ΑΤΗΕ Τ\8797.1		49	m	30,00	6,00	180,00	
24	Κλιματιστικό σώμα τύπου INVERTER 12.000 BTU, ενεργειακής κλάσης Α/Α	ΑΤΗΕ ΑΣ.ΚΛΙΜΑ		50	TEM	2,00	899,66	1.799,32	
25	Κλιματιστικό σώμα τύπου INVERTER 24.000 BTU, ενεργειακής κλάσης Α+/Α+	ΑΤΗΕ ΑΣ.ΚΛΙΜ.2	ΗΛΜ 32	51	TEM	1,00	1.195,42	1.195,42	
26	Λεκάνη για wc ΑΜΕΑ	ΑΤΗΕ Ν\8151.01.01		52	TEM	1,00	590,00	590,00	
27	Νιπτήρας πορσελάνης, ΑΜΕΑ επίτοιχος, με δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης διαστάσεων 67Χ60cm	ΑΤΗΕ Ν\81.60.01		53	TEM	1,00	500,00	500,00	
28	Αναμικτήρας νιπτήρα (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, κατάλληλος για χρήση από ΑΜΕΑ, διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ Ν\81.41.06.01		54	TEM	1,00	130,00	130,00	
29	Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm	ΑΤΗΕ 8178.2.1	ΗΛΜ 14	55	TEM	3,00	17,05	51,15	
	Σε μεταφορά							14.308,51	35.500,64

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							14.308,51	35.500,64
30	Σαπωνοσπογοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 30 X 15 cm με χειρολαβή	ATHE 8172.1	ΗΛΜ 13	56	TEM	3,00	23,54	70,62	
31	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	ATHE 8179.2	ΗΛΜ 18	57	TEM	3,00	22,97	68,91	
32	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	ATHE 8151.2	ΗΛΜ 14	58	TEM	2,00	192,13	384,26	
33	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 60 cm	ATHE Β\8165.1	ΗΛΜ 17	59	TEM	1,00	80,00	80,00	
34	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm	ATHE 8169.1.2	ΗΛΜ 13	60	TEM	2,00	21,05	42,10	
35	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm 40X60	ATHE Β\8168.1	ΗΛΜ 13	61	TEM	3,00	25,00	75,00	
36	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm	ATHE 8160.2	ΗΛΜ 17	62	TEM	2,00	164,74	329,48	
37	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	ATHE 8141.2.2	ΗΛΜ 13	63	TEM	2,00	60,63	121,26	
38	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins	ATHE 8141.3.2	ΗΛΜ 13	64	TEM	1,00	70,31	70,31	
39	Κρουνός εκροής (βρύση) 1/2ins	ΝΑΥΔΡ Ν\1317.5		65	TEM	3,00	15,00	45,00	
40	Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο	ΝΑΥΔΡ Ν\13.11.1		66	TEM	2,00	200,00	400,00	
41	Μετρητής παροχής υδρεύσεως 16atm	ΝΑΥΔΡ Ν\1317.4		67		1,00	100,00	100,00	
42	Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13598-1 προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm.	ΝΑΥΔΡ 9.41.10	ΥΔΡ 6711.7	68	MM	1,00	160,00	160,00	
43	Συλλέκτης 1ins	ATHE Ν\8041.6	ΗΛΜ 7	69	TEM	3,00	29,18	87,54	
44	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins	ATHE 8101.2	ΗΛΜ 11	70	TEM	3,00	13,85	41,55	
45	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins	ATHE 8101.3	ΗΛΜ 11	71	TEM	3,00	16,08	48,24	
46	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	ATHE 8101.1	ΗΛΜ 11	72	TEM	3,00	13,24	39,72	
47	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσεως 4 atm διαμέτρου Φ 100 mm	ATHE Ν\8042.01.07.0 1		73	m	8,00	23,00	184,00	
48	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. διαμέτρου Φ75 χλστ.	ATHE Ν\8043.03		74	m	6,00	19,00	114,00	
49	Σιφώνι δαπέδου πλαστικό, έως τριών εισόδων διαμέτρου εξόδου έως Φ75	ATHE Ν\81.50.01		75	TEM	3,00	57,00	171,00	
	Σε μεταφορά							16.941,50	35.500,64

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								16.941,50	35.500,64
50	Χαλκοσωλήνας εύκαμπτος διαμέτρου Φ16 χλστ. πάχους 1χλστ. με μόνωση 9 χλστ	ΑΤΗΕ Ν\8041.06.01.1		76	TEM	8,00	12,00	96,00	
51	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) (ball-valves) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2"	ΑΤΗΕ Ν\8104.01		77	TEM	6,00	22,00	132,00	
Σύνολο : 6. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								17.169,50	17.169,50
7. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
1	Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσματα για δομικά έργα	ΝΑΟΙΚ 61.28	ΟΙΚ 6128	78	kg	550,00	4,50	2.475,00	
2	Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα	ΝΑΟΙΚ 64.03	ΟΙΚ 6403	79	kg	350,00	6,70	2.345,00	
3	Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες, πάχους 22 mm	ΝΑΟΙΚ 56.04.01	ΟΙΚ 5604	80	m2	1,20	39,00	46,80	
4	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ 56.24	ΟΙΚ 5613.1	81	m2	4,00	180,00	720,00	
5	Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ	ΝΑΟΙΚ 75.80	ΟΙΚ 7578	82	MM	2,00	145,00	290,00	
6	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL	ΝΑΟΙΚ 56.21	ΟΙΚ 5617	83	m2	1,50	28,00	42,00	
Σύνολο : 7. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								5.918,80	5.918,80
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	58.588,94 10.546,01
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	69.134,95 10.370,24
Άθροισμα Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									79.505,19 300,00
Άθροισμα ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									79.805,19 54,00
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									79.859,19 785,97
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	80.645,16 19.354,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									100.000,00

Διδυμότειχο 04/07/2025
ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ

ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Διδυμότειχο 04/07/2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Διδυμότειχο 04/07/2025
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ