

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ									
1.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1.1.1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ									
1	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	1	m3	7,00	106,00	742,00	
2	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	2	m2	11,00	22,50	247,50	
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	3	kg	65,00	1,01	65,65	
Σύνολο : 1.1.1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ								1.055,15	1.055,15
1.1.2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΔΑΠΕΔΑ									
1	Δάπεδο pvc	ΝΑΠΡΣ ΔΙΑΣΦ8.1.1.2	ΟΙΚ 7331	4	m2	370,00	26,00	9.620,00	
Σύνολο : 1.1.2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΔΑΠΕΔΑ								9.620,00	9.620,00
1.1.3. ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΑ									
1	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	5	m2	108,00	9,00	972,00	
Σύνολο : 1.1.3. ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΑ								972,00	972,00
1.1.4. ΠΟΡΤΕΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ									
1	Θύρες ξύλινες ταμπλαωτές με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.40.01	ΟΙΚ 5441.1	6	m2	3,00	155,00	465,00	
2	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΝΑΟΙΚ 65.17.04	ΟΙΚ 6522	7	m2	2,00	190,00	380,00	
3	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.27.02	ΟΙΚ 7609.2	8	m2	2,00	54,00	108,00	
Σύνολο : 1.1.4. ΠΟΡΤΕΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ								953,00	953,00
1.1.5. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ									
1	ΜΟΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ	ΝΑΠΡΣ ΠΙΕΛ.1.1.1	ΟΙΚ 5104	9	ΤΕΜ	2,00	650,00	1.300,00	
2	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 4εκ	ΟΙΚ ΔΑΠΑΣ	ΟΙΚ 7396	10	m2	7,00	60,00	420,00	
Σύνολο : 1.1.5. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ								1.720,00	1.720,00
1.1.6. ΔΙΑΦΟΡΑ									
1	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"	ΝΑΟΙΚ 64.16.03	ΟΙΚ 6418	11	m	18,00	17,40	313,20	
Σε μεταφορά								313,20	14.320,15

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							313,20	14.320,15
2	Γυψοσανίδες ανθυγράς και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.12	ΟΙΚ 7809	12	m2	19,00	18,00	342,00	
3	Μεμβράνη Προστασίας Υαλοπίνακα	ΝΑΟΙΚ Σ\56.1	ΟΙΚ 6522	13	m2	30,00	24,80	744,00	
	Σύνολο : 1.1.6. ΔΙΑΦΟΡΑ							1.399,20	1.399,20
	Σύνολο : 1.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								15.719,35
	1.2. Η/Μ								
1	Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm	ΑΤΗΕ Λ\8641	ΗΛΜ 11	14	ΤΕΜ	1,00	21,27	21,27	
2	Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού απλός	ΗΛΜ Λ\62.1	ΗΛΜ 62	15	ΤΕΜ	24,00	43,46	1.043,04	
3	Φαροσειρήνα	ΗΛΜ Λ\60.1	ΗΛΜ 60	16	ΤΕΜ	3,00	80,05	240,15	
4	Σύστημα τοπικής εφαρμογής τύπου F για θερμές επιφάνειες κουζίνας	ΗΛΜ Λ\19.2	ΗΛΜ 19	17	ΤΕΜ	1,00	1.073,56	1.073,56	
5	Καλώδιο τύπου LiYCY 2x1.5 mm2 Διπολικό - Διατομής 2 X 1,5 mm2	ΗΛΜ Λ\47.1	ΗΛΜ 47	18	m	420,00	6,56	2.755,20	
6	Μπουτόν ενεργοποίησης συστήματος συναγερμού συμβατικού τύπου	ΗΛΜ Λ\49.2	ΗΛΜ 49	19	ΤΕΜ	7,00	31,20	218,40	
7	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ1/2 ins	ΗΛΜ Λ\11.1	ΗΛΜ 11	20	ΤΕΜ	1,00	12,20	12,20	
8	Κεφαλή καταιονισμού (sprinkler)	ΗΛΜ Λ\11.2	ΗΛΜ 11	21	ΤΕΜ	71,00	17,87	1.268,77	
9	Ερμάριο 24 εφεδρικών κεφαλών sprinkler	ΗΛΜ Λ\20.1	ΗΛΜ 20	22	ΤΕΜ	1,00	611,95	611,95	
10	Πυροσβεστικό μεταλλικό ερμάριο μέσων ατομικής προστασίας	ΗΛΜ Λ\20.2	ΗΛΜ 20	23	ΤΕΜ	1,00	319,55	319,55	
11	Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας 18 W 'εξόδου'	ΗΛΜ Λ\59.1	ΗΛΜ 59	24	ΤΕΜ	16,00	97,99	1.567,84	
12	Διακόπτης ελέγχου ροής	ΗΛΜ Λ\49.1	ΗΛΜ 49	25	ΤΕΜ	1,00	368,51	368,51	
13	Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή γαλβανισμένος Διαμέτρου Φ 1"	ΑΤΗΕ Λ\8038.3.1	ΗΛΜ 6	26	m	240,00	45,78	10.987,20	
14	Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή γαλβανισμένος Διαμέτρου Φ 1 1/4"	ΑΤΗΕ Λ\8038.3.2	ΗΛΜ 6	27	m	22,00	53,18	1.169,96	
15	Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή γαλβανισμένος Διαμέτρου Φ 1 1/2"	ΑΤΗΕ Λ\8038.3.3	ΗΛΜ 6	28	m	5,00	56,63	283,15	
16	Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή γαλβανισμένος Διαμέτρου Φ 2"	ΑΤΗΕ Λ\8038.3.4	ΗΛΜ 6	29	m	36,00	62,51	2.250,36	
17	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός Γομώσεως 6 kg	ΗΛΜ Λ\19.5	ΗΛΜ 19	30	ΤΕΜ	5,00	107,27	536,35	
18	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg	ΑΤΗΕ 8201.1.2	ΗΛΜ 19	31	ΤΕΜ	10,00	34,01	340,10	
19	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg	ΑΤΗΕ 8201.1.3	ΗΛΜ 19	32	ΤΕΜ	1,00	52,98	52,98	
20	Πυροσβεστήρας wet chemical κατηγορίας 25F φορητός 2lt	ΑΤΗΕ Λ\8201.1.4	ΗΛΜ 19	33	ΤΕΜ	1,00	119,35	119,35	
21	Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη	ΑΤΗΕ Λ\8204.1	ΗΛΜ 20	34	ΤΕΜ	2,00	114,04	228,08	
	Σε μεταφορά							25.467,97	15.719,35

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								25.467,97	15.719,35
22	Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαμέτρου 19mm	ΗΛΜ Λ\7.1	ΗΛΜ 7	35	m	40,00	13,87	554,80	
23	Σωλήνας μόνωσης armaflex	ΑΤΗΕ Ν\8041.4	ΗΛΜ 7	36	m	40,00	2,39	95,60	
24	Θύρες πυρασφάλειας 60min	ΑΤΗΕ Λ\8201.1.4.1	ΗΛΜ 42	37	m2	18,60	160,07	2.977,30	
25	Θύρες πυρασφάλειας 120min	ΑΤΗΕ Λ\8201.1.4.2	ΗΛΜ 42	38	m2	6,60	182,78	1.206,35	
Σύνολο : 1.2. Η/Μ								30.302,02	30.302,02
Σύνολο : 1. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ									46.021,37
2. 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ									
2.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
2.1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	39	m2	25,00	16,80	420,00	
2	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ 2238	40	m2	67,00	4,50	301,50	
Σύνολο : 2.1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								721,50	721,50
2.1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ									
1	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΝΑΟΙΚ 32.05.02	ΟΙΚ 3212	41	m3	3,00	95,00	285,00	
2	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	1	m3	10,00	106,00	1.060,00	
3	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	2	m2	16,00	22,50	360,00	
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	3	kg	80,00	1,01	80,80	
Σύνολο : 2.1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ								1.785,80	1.785,80
2.1.3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΔΑΠΕΔΑ									
1	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	ΟΙΚ 7331	42	m2	25,00	33,50	837,50	
2	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	ΝΑΟΙΚ 73.26.03	ΟΙΚ 7326.1	43	m2	67,00	31,00	2.077,00	
3	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.16.02	ΟΙΚ 7316	44	m2	8,00	13,50	108,00	
4	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΝΑΟΙΚ 74.30.05	ΟΙΚ 7451	45	m2	6,00	101,00	606,00	
5	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΝΑΟΙΚ 75.41.01	ΟΙΚ 7541	46	MM	3,00	39,00	117,00	
6	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	ΝΑΟΙΚ 75.11.01	ΟΙΚ 7511	47	MM	3,00	9,50	28,50	
7	Δάπεδο pvc	ΝΑΠΡΣ Δ\ΑΣΦ8.1.1.2	ΟΙΚ 7331	4	m2	270,00	26,00	7.020,00	
Σύνολο : 2.1.3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΔΑΠΕΔΑ								10.794,00	10.794,00
Σε μεταφορά									59.322,67

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά								59.322,67
	2.1.4. ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΑ								
1	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	5	m2	100,00	9,00	900,00	
2	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	48	m2	60,00	10,10	606,00	
	Σύνολο : 2.1.4. ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΑ							1.506,00	1.506,00
	2.1.5. ΠΟΡΤΕΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ								
1	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.40.01	ΟΙΚ 5441.1	6	m2	21,00	155,00	3.255,00	
2	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΝΑΟΙΚ 65.17.04	ΟΙΚ 6522	7	m2	4,00	190,00	760,00	
3	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.27.02	ΟΙΚ 7609.2	8	m2	20,00	54,00	1.080,00	
	Σύνολο : 2.1.5. ΠΟΡΤΕΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ							5.095,00	5.095,00
	2.1.6. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ								
1	Μονάδα τραμπάλα - παπάκι	ΝΑΠΡΣ Β12.3	ΟΙΚ 5104	49	ΤΕΜ	2,00	500,00	1.000,00	
2	Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα	ΝΑΠΡΣ Β12.20	ΟΙΚ 5104	50	ΤΕΜ	1,00	1.000,00	1.000,00	
3	ΜΟΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ	ΝΑΠΡΣ ΠΛΕΛ.1.1.1	ΟΙΚ 5104	9	ΤΕΜ	2,00	650,00	1.300,00	
4	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 4εκ	ΟΙΚ ΔΑΠΑΣ	ΟΙΚ 7396	10	m2	19,00	60,00	1.140,00	
5	Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας SBR 8 cm διαφόρων χρωμάτων	ΝΑΠΡΣ ΔΙΑΣΦ8.1.1.1	ΟΙΚ 7396	51	m2	6,00	70,00	420,00	
	Σύνολο : 2.1.6. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ							4.860,00	4.860,00
	2.1.7. ΔΙΑΦΟΡΑ								
1	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"	ΝΑΟΙΚ 64.16.03	ΟΙΚ 6418	11	m	23,00	17,40	400,20	
2	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.12	ΟΙΚ 7809	12	m2	1,00	18,00	18,00	
3	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ 56.23	ΟΙΚ 5613.1	52	m2	8,00	225,00	1.800,00	
4	Μεμβράνη Προστασίας Υαλοπίνακα	ΝΑΟΙΚ Σ\56.1	ΟΙΚ 6522	13	m2	30,00	24,80	744,00	
	Σύνολο : 2.1.7. ΔΙΑΦΟΡΑ							2.962,20	2.962,20
	Σε μεταφορά								73.745,87

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά								73.745,87
	2.1.8. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ								
1	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm	ΑΤΗΕ 8181.2	ΗΛΜ 14	53	ΤΕΜ	12,00	154,35	1.852,20	
2	Νιπτήρας πορσελάνης Νηπίων	ΑΤΗΕ Λ\N8740	ΗΛΜ 17	54	ΤΕΜ	8,00	119,36	954,88	
	Σύνολο : 2.1.8. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ							2.807,08	2.807,08
	Σύνολο : 2.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								30.531,58
	2.2. Η/Μ								
1	Ανιχνευτής ιονισμού - καπνού	ΑΤΗΕ Λ\62.2	ΗΛΜ 62	55	ΤΕΜ	15,00	43,46	651,90	
2	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός	ΑΤΗΕ Λ\62.3	ΗΛΜ 62	56	ΤΕΜ	1,00	45,71	45,71	
3	Φαροσερήνα	ΗΛΜ Λ\60.1	ΗΛΜ 60	16	ΤΕΜ	2,00	80,05	160,10	
4	Κέντρο πυρανίχνευσης 4 ζωνών	ΑΤΗΕ Λ\19.3	ΗΛΜ 19	57	ΤΕΜ	1,00	261,66	261,66	
5	Κέντρο πυρανίχνευσης 2 ζωνών	ΑΤΗΕ Λ\19.6	ΗΛΜ 19	58	ΤΕΜ	1,00	215,03	215,03	
6	Καλώδιο τύπου LiYCY 2x1.5 mm2 Διπολικό - Διατομής 2 Χ 1,5 mm2	ΗΛΜ Λ\47.1	ΗΛΜ 47	18	m	120,00	6,56	787,20	
7	Μπουτόν ενεργοποίησης συστήματος συναγερμού συμβατικού τύπου	ΗΛΜ Λ\49.2	ΗΛΜ 49	19	ΤΕΜ	2,00	31,20	62,40	
8	Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας 18 W 'εξόδου'	ΗΛΜ Λ\59.1	ΗΛΜ 59	24	ΤΕΜ	19,00	97,99	1.861,81	
9	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός Γομώσεως 6 kg	ΗΛΜ Λ\19.5	ΗΛΜ 19	30	ΤΕΜ	1,00	107,27	107,27	
10	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg	ΑΤΗΕ 8201.1.2	ΗΛΜ 19	31	ΤΕΜ	5,00	34,01	170,05	
11	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg	ΑΤΗΕ 8201.1.3	ΗΛΜ 19	32	ΤΕΜ	1,00	52,98	52,98	
12	Πυροσβεστήρας wet chemical κατηγορίας 25F φορητός 2lt	ΑΤΗΕ Λ\8201.1.4	ΗΛΜ 19	33	ΤΕΜ	1,00	119,35	119,35	
13	Πυροσβεστική φωλέα επίτοιχη	ΑΤΗΕ Λ\8204.1	ΗΛΜ 20	34	ΤΕΜ	3,00	114,04	342,12	
14	Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης Με 1 φιάλη Ρα 12 kg	ΑΤΗΕ Λ\19.4	ΗΛΜ 19	59	ΤΕΜ	1,00	779,09	779,09	
15	Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης Με 1 φιάλη Ρα 50 kg	ΑΤΗΕ Λ\19.5	ΗΛΜ 19	60	ΤΕΜ	1,00	1.700,28	1.700,28	
16	Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαμέτρου 19mm	ΗΛΜ Λ\7.1	ΗΛΜ 7	35	m	50,00	13,87	693,50	
17	Σωλήνας μόνωσης armaflex	ΑΤΗΕ Ν\8041.4	ΗΛΜ 7	36	m	50,00	2,39	119,50	
18	Διάνοιξις αύλακος επί λιθοδομής ή επί αόπλου σκυροδέματος	ΟΙΚ 2269Γ	ΟΙΚ 2269Γ	61	m	11,00	71,53	786,83	
19	Θύρες πυρασφάλειας 60min	ΑΤΗΕ Λ\8201.1.4.1	ΗΛΜ 42	37	m2	2,20	160,07	352,15	
	Σύνολο : 2.2. Η/Μ							9.268,93	9.268,93
	Σύνολο : 2. 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ								39.800,51
	Σε μεταφορά								85.821,88

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά								85.821,88
	3. 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ								
	3.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
	3.1.1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ								
1	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	1	m3	5,00	106,00	530,00	
2	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	2	m2	10,00	22,50	225,00	
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	3	kg	50,00	1,01	50,50	
	Σύνολο : 3.1.1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ							805,50	805,50
	3.1.2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΔΑΠΕΔΑ								
1	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	ΝΑΟΙΚ 73.26.03	ΟΙΚ 7326.1	43	m2	12,00	31,00	372,00	
2	Δάπεδο pvc	ΝΑΠΡΣ ΔΙΑΣΦ8.1.1.2	ΟΙΚ 7331	4	m2	118,00	26,00	3.068,00	
	Σύνολο : 3.1.2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΔΑΠΕΔΑ							3.440,00	3.440,00
	3.1.3. ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΑ								
1	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	5	m2	160,00	9,00	1.440,00	
2	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	48	m2	40,00	10,10	404,00	
	Σύνολο : 3.1.3. ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΑ							1.844,00	1.844,00
	3.1.4. ΠΟΡΤΕΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ								
1	Θύρες ξύλινες ταμπλαωτές με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.40.01	ΟΙΚ 5441.1	6	m2	7,00	155,00	1.085,00	
2	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΝΑΟΙΚ 65.17.04	ΟΙΚ 6522	7	m2	3,00	190,00	570,00	
3	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.27.02	ΟΙΚ 7609.2	8	m2	3,00	54,00	162,00	
	Σύνολο : 3.1.4. ΠΟΡΤΕΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ							1.817,00	1.817,00
	3.1.5. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ								
1	Μονάδα τραμπάλα - παπάκι	ΝΑΠΡΣ Β12.3	ΟΙΚ 5104	49	ΤΕΜ	2,00	500,00	1.000,00	
2	ΜΟΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ	ΝΑΠΡΣ ΠΛΕΛ.1.1.1	ΟΙΚ 5104	9	ΤΕΜ	1,00	650,00	650,00	
	Σε μεταφορά							1.650,00	93.728,38

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							1.650,00	93.728,38
3	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 4εκ	ΟΙΚ ΔΑΠΑΣ	ΟΙΚ 7396	10	m2	16,00	60,00	960,00	
	Σύνολο : 3.1.5. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ							2.610,00	2.610,00
	3.1.6. ΔΙΑΦΟΡΑ								
1	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"	ΝΑΟΙΚ 64.16.03	ΟΙΚ 6418	11	m	18,00	17,40	313,20	
2	Γυψοσανίδες ανθυγράς και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.12	ΟΙΚ 7809	12	m2	46,00	18,00	828,00	
3	Μεμβράνη Προστασίας Υαλοπίνακα	ΝΑΟΙΚ Σ\56.1	ΟΙΚ 6522	13	m2	30,00	24,80	744,00	
	Σύνολο : 3.1.6. ΔΙΑΦΟΡΑ							1.885,20	1.885,20
	3.1.7. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ								
1	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm	ΑΤΗΕ 8181.2	ΗΛΜ 14	53	ΤΕΜ	2,00	154,35	308,70	
2	Νιπτήρας πορσελάνης Νηπίων	ΑΤΗΕ Λ\N8740	ΗΛΜ 17	54	ΤΕΜ	5,00	119,36	596,80	
	Σύνολο : 3.1.7. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ							905,50	905,50
	Σύνολο : 3.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								13.307,20
	3.2. Η/Μ								
1	Ανιχνευτής ιονισμού - καπνού	ΑΤΗΕ Λ\62.2	ΗΛΜ 62	55	ΤΕΜ	5,00	43,46	217,30	
2	Φαροσειρήνα	ΗΛΜ Λ\60.1	ΗΛΜ 60	16	ΤΕΜ	2,00	80,05	160,10	
3	Κέντρο πυρανίχνευσης 4 ζωνών	ΑΤΗΕ Λ\19.3	ΗΛΜ 19	57	ΤΕΜ	1,00	261,66	261,66	
4	Σύστημα τοπικής εφαρμογής τύπου F για θερμές επιφάνειες κουζίνας	ΗΛΜ Λ\19.2	ΗΛΜ 19	17	ΤΕΜ	1,00	1.073,56	1.073,56	
5	Καλώδιο τύπου LiYCY 2x1.5 mm2 Διπολικό - Διατομής 2 X 1,5 mm2	ΗΛΜ Λ\47.1	ΗΛΜ 47	18	m	60,00	6,56	393,60	
6	Μπουτόν ενεργοποίησης συστήματος συναγερμού συμβατικού τύπου	ΗΛΜ Λ\49.2	ΗΛΜ 49	19	ΤΕΜ	2,00	31,20	62,40	
7	Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας 18 W 'εξόδου'	ΗΛΜ Λ\59.1	ΗΛΜ 59	24	ΤΕΜ	5,00	97,99	489,95	
8	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός Γομώσεως 6 kg	ΗΛΜ Λ\19.5	ΗΛΜ 19	30	ΤΕΜ	1,00	107,27	107,27	
9	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg	ΑΤΗΕ 8201.1.2	ΗΛΜ 19	31	ΤΕΜ	4,00	34,01	136,04	
10	Πυροσβεστήρας wet chemical κατηγορίας 25F φορητός 2lt	ΑΤΗΕ Λ\8201.1.4	ΗΛΜ 19	33	ΤΕΜ	1,00	119,35	119,35	
11	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler γομώσεως 12 kg	ΑΤΗΕ Λ\8201.1.5	ΗΛΜ 19	62	ΤΕΜ	1,00	104,32	104,32	
12	Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη	ΑΤΗΕ Λ\8204.1	ΗΛΜ 20	34	ΤΕΜ	1,00	114,04	114,04	
13	Ανιχνευτής Εκρηκτικού Μίγματος	ΑΤΗΕ Λ\62.4	ΗΛΜ 62	63	ΤΕΜ	1,00	50,02	50,02	
14	Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαμέτρου 19mm	ΗΛΜ Λ\7.1	ΗΛΜ 7	35	m	15,00	13,87	208,05	
15	Σωλήνας μόνωσης armaflex	ΑΤΗΕ Ν\8041.4	ΗΛΜ 7	36	m	15,00	2,39	35,85	
	Σε μεταφορά							3.533,51	99.129,08

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								3.533,51	99.129,08
16	Διάνοιξιν αύλακος επί λιθοδομής ή επί αόπλου σκυροδέματος	ΟΙΚ 2269Γ	ΟΙΚ 2269Γ	61	m	2,00	71,53	143,06	
17	Θύρες πυρασφάλειας 60min	ΑΤΗΕ Λ\8201.1.4.1	Η\ΛΜ 42	37	m2	3,00	160,07	480,21	
Σύνολο : 3.2. Η/Μ								4.156,78	4.156,78
Σύνολο : 3. 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ									17.463,98
4. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΞΕΔΩΝ									
4.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
4.1.1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ									
1	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	1	m3	3,00	106,00	318,00	
2	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	2	m2	2,00	22,50	45,00	
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	3	kg	24,00	1,01	24,24	
Σύνολο : 4.1.1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ								387,24	387,24
4.1.2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΔΑΠΕΔΑ									
1	Δάπεδο rnc	ΝΑΠΡΣ Δ\ΑΣΦ8.1.1.2	ΟΙΚ 7331	4	m2	164,00	26,00	4.264,00	
Σύνολο : 4.1.2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΔΑΠΕΔΑ								4.264,00	4.264,00
4.1.3. ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΑ									
1	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	5	m2	190,00	9,00	1.710,00	
Σύνολο : 4.1.3. ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΑ								1.710,00	1.710,00
4.1.4. ΠΟΡΤΕΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ									
1	Θύρες ξύλινες ταμπλαωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.40.01	ΟΙΚ 5441.1	6	m2	4,00	155,00	620,00	
Σύνολο : 4.1.4. ΠΟΡΤΕΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ								620,00	620,00
4.1.5. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ									
1	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 4εκ	ΟΙΚ ΔΑΠΑΣ	ΟΙΚ 7396	10	m2	29,00	60,00	1.740,00	
Σύνολο : 4.1.5. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ								1.740,00	1.740,00
4.1.6. ΔΙΑΦΟΡΑ									
1	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"	ΝΑΟΙΚ 64.16.03	ΟΙΚ 6418	11	m	14,00	17,40	243,60	
2	Μεμβράνη Προστασίας Υαλοπίνακα	ΝΑΟΙΚ Σ\56.1	ΟΙΚ 6522	13	m2	18,00	24,80	446,40	
Σύνολο : 4.1.6. ΔΙΑΦΟΡΑ								690,00	690,00
Σύνολο : 4.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									9.411,24
4.2. Η/Μ									
1	Ανιχνευτής ιονισμού - καπνού	ΑΤΗΕ Λ\62.2	Η\ΛΜ 62	55	TEM	9,00	43,46	391,14	
2	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός	ΑΤΗΕ Λ\62.3	Η\ΛΜ 62	56	TEM	1,00	45,71	45,71	
3	Φαροσειρήνα	Η\ΛΜ Λ\60.1	Η\ΛΜ 60	16	TEM	1,00	80,05	80,05	
Σε μεταφορά								516,90	112.697,10

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							516,90	112.697,10
4	Κέντρο πυρανίχνευσης 4 ζωνών	ΑΤΗΕ Λ\19.3	ΗΛΜ 19	57	ΤΕΜ	1,00	261,66	261,66	
5	Καλώδιο τύπου LiYCY 2x1.5 mm2 Διπολικό - Διατομής 2 Χ 1,5 mm2	ΗΛΜ Λ\47.1	ΗΛΜ 47	18	m	50,00	6,56	328,00	
6	Μπουτόν ενεργοποίησης συστήματος συναγερμού συμβατικού τύπου	ΗΛΜ Λ\49.2	ΗΛΜ 49	19	ΤΕΜ	1,00	31,20	31,20	
7	Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας 18 W 'εξόδου'	ΗΛΜ Λ\59.1	ΗΛΜ 59	24	ΤΕΜ	8,00	97,99	783,92	
8	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός Γομώσεως 6 kg	ΗΛΜ Λ\19.5	ΗΛΜ 19	30	ΤΕΜ	1,00	107,27	107,27	
9	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg	ΑΤΗΕ 8201.1.2	ΗΛΜ 19	31	ΤΕΜ	2,00	34,01	68,02	
10	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg	ΑΤΗΕ 8201.1.3	ΗΛΜ 19	32	ΤΕΜ	1,00	52,98	52,98	
11	Πυροσβεστήρας wet chemical κατηγορίας 25F φορητός 2lt	ΑΤΗΕ Λ\8201.1.4	ΗΛΜ 19	33	ΤΕΜ	1,00	119,35	119,35	
12	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler γομώσεως 12 kg	ΑΤΗΕ Λ\8201.1.5	ΗΛΜ 19	62	ΤΕΜ	1,00	104,32	104,32	
13	Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη	ΑΤΗΕ Λ\8204.1	ΗΛΜ 20	34	ΤΕΜ	3,00	114,04	342,12	
14	Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαμέτρου 19mm	ΗΛΜ Λ\7.1	ΗΛΜ 7	35	m	30,00	13,87	416,10	
15	Σωλήνας μόνωσης armaflex	ΑΤΗΕ Ν\8041.4	ΗΛΜ 7	36	m	30,00	2,39	71,70	
16	Διάνοιξς αύλακος επί λιθοδομής ή επί αόπλου σκυροδέματος	ΟΙΚ 2269Γ	ΟΙΚ 2269Γ	61	m	3,00	71,53	214,59	
17	Θύρες πυρασφάλειας 60min	ΑΤΗΕ Λ\8201.1.4.1	ΗΛΜ 42	37	m2	2,20	160,07	352,15	
18	Χειρολαβή Θύρας τύπου ΑΜΕΑ	ΑΤΗΕ Λ\8201.1.4.3	ΗΛΜ 42	64	ΤΕΜ	1,00	27,66	27,66	
	Σύνολο : 4.2. Η/Μ							3.797,94	3.797,94
	Σύνολο : 4. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ								13.209,18
	Σε μεταφορά								116.495,04

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Άθροισμα									116.495,04
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	20.969,11
Άθροισμα									137.464,15
Απρόβλεπτα								15,00%	20.619,62
Άθροισμα									158.083,77
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									1.000,00
Άθροισμα									159.083,77
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									180,00
Άθροισμα									159.263,77
Πρόβλεψη αναθεώρησης									2.026,55
Άθροισμα									161.290,32
ΦΠΑ								24,00%	38.709,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									200.000,00

Διδυμότειχο 12/06/2023
ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διδυμότειχο 12/06/2023
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μ.Α.Δ. Ο
ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤ. Τ.Υ.

Διδυμότειχο 12/06/2023
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Η ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ
Τ.Υ.-Υ.ΔΟΜ.-ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Η/ΛΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΔΟΒΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ.ΠΕ